

Krafthylsor 1"

Vi har tagit fram ett urval krafthylsor och förlängare som speciellt lämpar sig för rälsunderhåll. Bra hylsor bidrar till mindre vibrationer, bättre moment prestanda. Samt förlänger mutterdragens livslängd.



1"Hylsor

Modell	Vidd (mm)	Längd (mm)	Diameter (mm)
60550028	28	58	47
60550029	29	60	48
60550030	30	60	50
60550031	31	60	60
60550032	32	60	60
60550033	33	60	60
60550034	34	62	62
60550035	35	62	62
60550036	36	62	65
60550037	37	65	59
60550038	38	65	59
60550039	39	67	60
60550040	40	67	62
60550041	41	67	63
60550042	42	74	64
60550043	43	74	66
60550044	44	74	67
60550045	45	74	68
60550046	46	74	68
6E150002	28x21	70	48
6305H011	28x21	70	62
6305H012	28x21	110	62



Hylsa för syll skruv 28x21 finns i flera varianter. En nyhet är en hylsa som har en mindre ytterdiameter för att förbättra åtkomligheten. Modell 6E150002.

1" Hylsor Långa.

Modell	Vidd (mm)	Längd (mm)	Diameter (mm)
60552028	28	100	47
60552029	29	100	48
60552030	30	100	50
60552031	31	100	60
60552032	32	100	60
60552033	33	100	60
60552034	34	100	62
60552035	35	100	62
60552036	36	100	65
60552037	37	100	65
60552038	38	100	65
60552039	39	100	65
60552040	40	100	65
60552041	41	100	65
60552042	42	100	65
60552043	43	100	65
60552044	44	100	65
60552045	45	100	65
60552046	46	100	65



Kombihylsan är framtagen för att kunna montera både syl skruv 28x21 och 38 mm bult med samma hylsa. Detta innebär en stor tidsbesparing eftersom operatören slipper hylsbyten vid arbeta i växlar. Kombihylsan finns även som 28x21 och 41 mm i samma hylsa.

1" Kombihylsa.

Modell	Vidd (mm)	Längd (mm)	Diameter (mm)
6155H038	28x21 / 38	70	62
6155H041	28x21 / 41	70	62

Fyrkanthylsor med 1" fäste.

Modell	Vidd fyrkant (mm)	Längd (mm)	Diameter (mm)
63155041	41	70	67
63155021	21	60	37
63155022	22	60	40
63155023	23	60	41
63155024	24	60	42

1" Förlängare.

Modell	Längd (mm)	Diameter (mm)
64552125	125	54
64552175	175	54
64552250	250	54
64552330	330	54



Snabbväxelchucken ökar mutterdragarens användningsområde. Borren som har ett sexkantigt skaft kan snabbt monteras och demonteras i chucken utan verktyg.

Snabbväxelchuck för borr.

Modell	Längd (mm)	Diameter (mm)
9115A12	104	54

Hylshållare 1"

Modell	Längd (mm)	Diameter (mm)
MET-1800C	-	-



En Universal kul knut ökar åtkomligheten samt göt att det blir mer bekvämt att arbeta med mutterdragaren vid horisontell äntring.

Universal kul knut 1".

Modell	Längd (mm)	Diameter (mm)
643B100	-	-